

ALERTE AU JARDIN

mi avril
2020



Un jardinier averti en vaut deux

BY adalia:

Les limaces rôdent autour de vos laitues ?
Les pucerons pullulent sur vos rosiers ?
Les chenilles grignotent vos buis ?
Soyez prévenus et informés grâce à l'avertissement d'Adalia. Des conseils écologiques vous sont envoyés à temps pour limiter les dégâts et préserver l'environnement.

Les températures agréables de ces derniers jours font sortir de nombreux insectes au jardin. Les pucerons ne font pas l'exception et commencent à se cacher sous les premières feuilles. Ouvrez l'œil ! Vous remarquez que certaines plantes flétrissent au potager? Il s'agit peut-être d'une attaque d'une larve qui sévit dans le sol. Soyez vigilant!

PUCERON CENDRE DU POMMIER

Les premiers pucerons commencent à coloniser vos plantes telles que les rosiers, conifères, sureaux, groseilliers, pommiers et autres arbres fruitiers.

Une des espèces les plus dommageables est le puceron cendré du pommier qui provoque la déformation des feuilles, des tiges et peut altérer la fructification du pommier. Surveillez les premières feuilles dès que les bourgeons s'ouvrent au mois d'avril !

Ce puceron rejette un abondant miellat qui favorise le développement de fumagine (moisissures noirâtres). Les fourmis élèvent les pucerons pour leur miellat et les protègent de leurs ennemis naturels. Plus tard dans la saison, les auxiliaires arrivent à maîtriser la situation, pour autant qu'ils n'aient pas été détruits par un traitement inopportun.



Voici la stratégie de lutte à adopter :

- **Évitez les excès d'azote** (surtout les engrais liquides) car ils favorisent la croissance de tissus tendres et le développement des pucerons.
- **Supprimez les parties trop infestées** de la plante (en évitant les fleurs) sans compromettre la survie du végétal.
- Afin d'empêcher les fourmis de s'approcher des pucerons, **placez de la glue ou une bande engluée** autour du tronc.
- **Au moment où les feuilles apparaissent** mais avant la floraison, vous pouvez envisager un traitement **insecticide à faible impact** afin d'atteindre les pucerons fondateurs. Nous ne conseillons que les produits à base végétale : **purin d'orties¹, savon noir², huile de colza² ou pyrèthre²**. **Évitez les produits insecticides** à base de pyrèthre associés au **piperonyl butoxyde** car ce synergiste est toxique pour la santé et l'environnement.

Pour plus de conseils de lutte, rdv sur notre page www.adalia.be/pucerons.

TAUPINS

La larve de ce petit coléoptère, aussi appelé « ver fil-de-fer », est de couleur brun orange. Elle réalise des morsures au niveau des racines, du collet et creuse des galeries dans les carottes et dans les tubercules de pommes de terre. Les plantes ainsi attaquées dépérissent ce qui les rend impropres à la consommation et à la conservation. De plus, les attaques au collet des laitues entraînent la mortalité des plantes.

Les larves sont particulièrement sensibles à la sécheresse et se déplacent en profondeur en fonction de l'humidité, de la température et de la saison. Elles remontent à la surface au printemps et à la fin de l'été où elles occasionnent des dégâts.



Apportez un **amendement calcique** sur la parcelle préventivement, car les taupins n'aiment pas le calcaire. Pour les pommes de terre, le mieux est de les récolter précocement.

Réalisez des rotations avec des crucifères ou des légumineuses, car ces plantes sont peu attaquées. Pour les autres cultures, **réalisez des appâts** en enfonçant des pommes de terre coupées en deux (la face coupée dans le sol). Récoltez régulièrement les demi-tubercules afin de détruire les larves.

RAPPEL: PYRALE DU BUIS

La pyrale du buis est active un peu partout maintenant! Suivez toujours nos conseils (voir aussi l'Alerte au jardin précédent):

- Répartissez sur l'ensemble du feuillage de la **poudre de lave¹** qui rendra la plante moins accessible aux chenilles.
- Concernant les plantes présentant des dégâts, **supprimez les parties infestées**, ce qui permet de limiter très fort l'extension du papillon. Transportez toujours les cocons, le bois de taille, les chenilles dans un sac bien fermé et détruisez-le.
- Pensez à commander les **pièges à phéromones¹** et stockez les capsules ou gel au frigo en attendant les premiers vols de papillons.

Pour plus de conseils contre la pyrale du buis, consultez notre page dédiée : www.adalia.be/pyrale-du-buis

NB: ¹**Les techniques en vert** sont des moyens alternatifs aux produits pesticides (pièges, auxiliaires,...).
²**Les produits en orange** sont des pesticides d'origine organique ou minérale et/ou à faible impact sur la santé et l'environnement.

Rédaction: Adalia 2.0 asbl avec la collaboration du Centre d'Essais Horticoles de Wallonie

NE MANQUEZ PAS LES PROCHAINS AVERTISSEMENTS

Abonnez-vous afin de recevoir les Alertes au jardin par courriel en envoyant «alerte» à bastien@adalia.be



BY **adalia**:

Des jardinerie s'engagent en faveur des alternatives aux pesticides !
Le label «Jardiner Sans Pesticides» est un gage de qualité pour le jardinier et une reconnaissance pour les enseignes qui se mobilisent en faveur d'un jardin sans pesticides.
Retrouvez-les sur www.jardiniersanspesticides.be