



# INFO PHYTO

avril - juin 2015

Trimestriel - avril - mai - juin 2015 - Bureau de dépôt : 5000 Namur - N° d'agrément : P917211



De la vapeur d'eau à  
**COURT-SAINT-ETIENNE**

p.8



Un genre **nouveau**  
de revêtement...

p.9










Le zéro phyto ?  
Pas si **DOUR** que ça !

p.11





## Sommaire

|   |  |      |
|---|--|------|
|  | Votre local phyto est-il aux normes ?.....                               | p.3  |
|  | Et votre phytoliceance ?.....  | p.4  |
|  | Les gammes StabNet et YVMO : une solution pour désherber vos allées..... | p.5  |
|  | De la vapeur d'eau à Court-Saint-Etienne.....                            | p.8  |
|  | Un genre nouveau de revêtement.....                                      | p.9  |
|  | Le zéro phyto ? Pas si Dour que ça !.....                                | p.11 |
|  | Evénements à venir.....  | p.14 |

### Votre local phyto est-il aux normes ?



Afin de respecter toutes les exigences de mise aux normes du local phyto, le Comité régional PHYTO, PhytEauWal et PreventAgri ont uni leurs efforts pour réaliser un outil complet destiné à faciliter la mise en conformité de votre local phyto et respecter les règles de sécurité.

Le guide sera téléchargeable dès le **15 avril 2015** via le site : [www.phyteauwal.be](http://www.phyteauwal.be)




Contactez-nous si vous souhaitez recevoir un exemplaire papier !





## Et votre phytolice ?



En introduisant votre demande avant le 31/08/15, vous pouvez obtenir une phytolice d'une validité de **5 ans**.

**Demande de phytolice** en ligne ou en version papier  
en surfant sur le site internet : [www.phytolice.be](http://www.phytolice.be)

N'oubliez pas de faire votre demande  
de phytolice avant le **31/08/15**

Pour toute question sur la phytolice,  
n'hésitez pas à contacter notre équipe !!






## Les gammes StabNet et YVMO : une solution pour désherber vos allées



...Pour vos larges allées en dolomie, terre ou graviers...



| Modèles     | Transport   | Largeur de travail | Poids  | Caractéristiques   | Prix (HTVA) |
|-------------|---|--------------------|--------|--|-------------|
| StabNet 90  | - min. 20 HP<br>- Entre 4000 et 7000 m <sup>2</sup> /h<br>- Traction  | 90 cm              | 360 kg | - 9 outils de sarclage<br>- 1 rang de fléaux éparpilleurs, rouleau plombeur et grille de nivelage<br>- Réglable de 0,5 à 10 cm   | 7.242 €     |
| StabNet 120 | - min. 35 HP<br>- Entre 5000 et 8000 m <sup>2</sup> /h<br>- Traction  | 120 cm             | 565 kg | - 11 outils de sarclage<br>- 2 rangs de fléaux éparpilleurs, rouleau plombeur et grille de nivelage<br>- Réglable de 0,5 à 10 cm | 12.033 €    |
| StabNet 160 | - min. 45 HP<br>- Entre 5000 et 10000 m <sup>2</sup> /h<br>- Traction | 160 cm             | 680 kg | - 15 outils de sarclage<br>- 2 rangs de fléaux éparpilleurs, rouleau plombeur et grille de nivelage<br>- Réglable de 0,5 à 10 cm | 15.950 €    |



AVANT démo



APRES démo



...Pour vos allées étroites en graviers...

StabNet 55



StabNet 70



Désherbeur mécanique YVMO



## Caractéristiques de la gamme StabNet :

| Modèles    | Transport   | Largeur de travail | Poids  | Caractéristiques  | Prix (HTVA) |
|------------|---|--------------------|--------|---|-------------|
| StabNet 55 | - Avec porte-outils<br>- Moteur de 7 HP<br>- Guidon réglable  | 55 cm              | 118 kg | - 5 outils de sarclage avec bavette niveleuse<br>- Réglable de 0,5 à 5 cm | 3.981 €     |
| StabNet 70 | - Pour porte-outils type Rapid KOPPL (min. 8 cv)<br>- Traction<br>- de 600 à 2500 m <sup>2</sup> /h | 70 cm              | 110 kg | - 7 outils de sarclage avec bavette niveleuse<br>- Réglable de 0,5 à 5cm  | 4.345 €     |

## Caractéristiques de la gamme YVMO :

| Marque | Modèle       | Transport         | Poids | Largeur de travail | Nombre de lames |
|--------|--------------|-------------------|-------|--------------------|-----------------|
| YVMO   | MR-85 L-B    | Remorque          | 50 kg | 0,85 m             | 7               |
| YVMO   | MR85 L-3P    | Attelage 3 points | 50 kg | 0,85 m             | 7               |
| YVMO   | MR-100 L-B   | Remorque          | 50 kg | 1 m                | 7               |
| YVMO   | MR-100 L-3P  | Attelage 3 points | 50 kg | 1 m                | 7               |
| YVMO   | MR- 125 L-B  | Remorque          | 60 kg | 1,25 m             | 8               |
| YVMO   | MR - 125 L3P | Attelage 3 points | 60 kg | 1,25 m             | 8               |

Prix approximatifs : entre 2500 € et 2750 € [info@greenagri.be](mailto:info@greenagri.be)

### Gamme StabNet

#### Genin Horticole - Namur

Route de Hannut, 217  
5021 Boninne  
Tél. : 0471/435.137  
[namur@genin-horticole.be](mailto:namur@genin-horticole.be)

### Gamme YVMO

#### GREENAGRI

Rue des Poiriers, 3  
5030 Gembloux  
Tél. : 081/620.530  
[info@greenagri.be](mailto:info@greenagri.be)

## De la vapeur d'eau à Court-Saint-Etienne

La commune de Court-Saint-Etienne s'est récemment dotée d'une machine à vapeur d'eau pour désherber ses cimetières et trottoirs, sans utiliser de pesticide. Témoignage...



| Marque    | Modèle    | Dimensions (cm)        | Transport              | Réservoir d'eau | Réservoir de mazout | Poids  | Prix (TVAC) |
|-----------|-----------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|--------|-------------|
| Auxiclean | Auxigreen | 50(l) x 117(L) x 85(H) | Autotractée électrique | 40 l            | 12 l                | 100 kg | 27 000€     |

### Pôle GD

Pourquoi avoir choisi cette machine plutôt qu'une autre ?

### CSE - Anouck Lambin (éconconseillère)

- Les essais avec la mousse chaude et l'eau chaude n'ont pas été concluants du point de vue de l'utilisation et de la consommation ;
- **Auxigreen** est facile d'utilisation, maniable et très peu consommateur en eau et en essence ;
- Pratique pour les cimetières et trottoirs ;
- Transportable sur remorque.

Avez-vous fait des tests avec la machine sur vos terrains avant de l'acheter ?

Oui, nous l'avons louée pendant un an et demi à raison de 2 semaines, 3 fois/an.

Les ouvriers communaux ont-ils été formés pour son utilisation ?

Oui, le jour de l'acquisition, tous les ouvriers espaces verts et cimetières ont reçu une formation. La manipulation et l'allumage sont très aisés donc ce fut très rapide.

Combien consomme la machine en eau et mazout ?

Par jour de travail (~6h) : 40l d'eau et 5-6l d'essence. Il faut aussi la recharger chaque nuit pendant 8h (P=350W).



## Un genre nouveau de revêtement...

Afin de limiter l'entretien de certains espaces publics tels que les chemins, les allées ou encore les pieds d'arbres, plusieurs sociétés ont développé des revêtements innovants limitant l'apparition des «mauvaises herbes». Ces revêtements sont constitués de ciment et de copeaux de bois ou de résine et de graviers. Ils ont pour particularité d'être très perméables.

Régulation thermique  
de la surface

Coloris différents

Empêche l'apparition  
des mauvaises herbes

Réduction de  
l'évaporation



Ciment et copeaux de bois - Permeo



Pieds d'arbres

Résistance à la déformation

Aspect esthétique  
intéressant



© www.agresta.fr

Mise en place facile

Excellente tenue  
en forte pente

Nettoyage au  
souffleur et à l'eau



Pieds d'arbres plus  
propres et stables

Pas de stagnation  
de l'eau



Ils l'ont testé : les communes de Visé, Crisnée, Hamois, Charleroi, Mons, Ittre,...

Absence de grains libres



Très bonne résistance à la compression/flexion

Sans solvant

## Résine et graviers - Perma Process

Relève la couleur naturelle de l'agrégat

Pas de modification des échanges gazeux



Résiste à l'abrasion



Ne réagit pas aux graisses et hydrocarbures

Excellentes caractéristiques drainantes

© www.ecosols.net

Inerte après durcissement



Aspect mouillé

Pieds d'arbres

Coût : entre 30€ et 40€/m<sup>2</sup>

| Firmes        | Producteurs  | Revendeurs en Belgique |
|---------------|--|------------------------|
| Permeo        | Agresta ( <a href="http://www.agresta.fr">www.agresta.fr</a> )   | Danatel (Trooz)        |
| Perma Process | Ecosols ( <a href="http://www.ecosols.net">www.ecosols.net</a> ) | Société Edson          |

Si l'arbre n'a pas atteint sa taille adulte, il faut lui laisser de l'espace afin qu'il puisse se développer librement.

Tout comme le paillage, pour que le produit soit efficace, une épaisseur de 7cm est nécessaire.





## Le zéro phyto ? Pas si Dour que ça !

Mise au pied du mur suite à un concours de circonstances, la commune de Dour s'est vue contrainte de passer au «zéro phyto» de manière plus ou moins brutale.

Plusieurs services de la commune se sont alors regroupés pour faire face à cette nouvelle gestion appuyée par les élus communaux et notamment par Monsieur Carlo Di Antonio, Ministre de l'Environnement de Wallonie et Bourgmestre de la commune de Dour.

Nous avons été à la rencontre de **Dominique Colmant**, écoconseiller de la commune de Dour.

Petit tour d'horizon des différentes réalisations accomplies dans la commune.

### 1. Pré de fauche naturel sans semis :



Pré de trèfles et de pissenlits

Pré de fauche avec son panneau



© Commune de Dour

- \* Grande diversité floristique constatée
- \* Zones parfois situées en plein centre-ville
- \* Fauchage en fin de saison
- \* Tonte d'une bande de sécurité en périphérie
- \* Placement de panneaux informatifs sur les sites
- \* Articles dans le bulletin communal et sur le site internet pour expliquer la nouvelle gestion aux citoyens

## 2. Semis de prairies fleuries :

### Dans le cimetière d'Elouges



- \* Environ 2000 m<sup>2</sup> ensemencés
- \* Mélange de fleurs annuelles et vivaces (pérennité de plusieurs années)
- \* Travaux confiés à une entreprise privée

### Au niveau de la voirie



- \* Environ 1000 m<sup>2</sup> ensemencés
- \* Mélange de fleurs annuelles (pérennité de max. 2 ans)
- \* Envoi d'un toutes-boîtes aux riverains proches des sites ensemencés
- \* Travaux confiés à une entreprise privée

## BILAN

Peu de remarques négatives de la part de la population d'où,  
poursuite des projets de prés de fauche et de prairies fleuries dans les  
cimetières et au niveau de la voirie

### 3. Machines de désherbage

#### A partir de 2013.....



© Commune de Dour

- \* Achat d'une brosse de désherbage pour les trottoirs
- \* Achat d'une balayeuse de voirie avec des brosses de désherbage
- \* Désherbage manuel systématique par les ouvriers chargés du nettoyage des rues
- \* Tolérance aux « mauvaises herbes » (sauf dans les allées de cimetières)

#### Et cette année.....

- \* Engagement d'une équipe de 7 personnes via Article 60
- \* Acquisition d'une camionnette
- \* Acquisition de matériel de désherbage thermique
- \* **Objectif 0phyto**





## Evènements à venir

### Formations

- \* 19 mai 2015 : Fleurissement différencié

### Journée d'étude : « Entretien un cimetière sans pesticide »

- \* 21 avril 2015 à Hornu
- \* 23 avril 2015 à Namur (complet)
- \* 28 avril 2015 à Lasne
- \* 30 avril 2015 à Tihange (complet)

Programme complet : [www.uvcw.be/includes/formations/1338.pdf](http://www.uvcw.be/includes/formations/1338.pdf)

Inscription en ligne : [www.uvcw.be/formations/1338](http://www.uvcw.be/formations/1338)

### Tables rondes techniques : Bilan du « zéro pesticide » dans votre commune

- \* 7 mai 2015 : avec le Contrat de Rivière Amblève
- \* 28 mai 2015 : avec le Contrat de Rivière Ourthe
- \* 1er juin 2015 : avec la FRW, les CR Ourthe et Amblève, les communes de Bastogne et Aywaille
- \* 9 juin 2015 : avec la Province du Brabant wallon

### 10ème rencontre technique du Pôle de Gestion Différenciée

- \* 16 juin 2015 : au Château de Courrière

Inscrivez-vous dès maintenant





# INFO PHYTO

## Pôle Wallon de Gestion Différenciée asbl.

rue Nanon, 98 - 5000 Namur

### Equipe des Facilitateurs « zéro pesticide »

Laetitia Montante: laetitia@gestiondifferentiee.be - 0483/14.02.62

Thibaut Mottet : thibaut@gestiondifferentiee.be - 0483/44.00.94

Frédéric Jomaux : frederic@gestiondifferentiee.be - 0470/99.03.19

Valérie Vanparys : valerie@gestiondifferentiee.be - 0470/99.03.20

### Comité de rédaction/Editeurs responsables

Laetitia Montante & Thibaut Mottet

avril - juin 2015



Avec le soutien de



Wallonie