






PAYSAGE ET BIODIVERSITÉ







1. Chevreuil 2. Blaireau 3. Renard 4. Loutre 5. Lièvre 6. Fouine 7. Putois 8. Hermine 9. Hamster 10. Taupe 11. Souris des champs 12. Cigogne 13. Buse 14. Hibou 15. Pigeon ramier 16. Perdrix 17. Callle 18. Grenouille 19. Crapaud 20. Couleuvre 21. Lézard 22. Truite 23. Chabot 24. Libellule 25. Dytique 26. Carabe 27. Hanneton 28. Papillon 29. Bourdon 30. Écrevisse

Ravageurs: 31. Taupin 32. Puceron 33. Doryphore

Fig. 1. Banalisation du paysage et érosion de la biodiversité.

Ces évolutions parallèles traduisent les impacts de plus en plus importants des activités humaines sur l'environnement. Le patrimoine naturel et la biodiversité sont altérés par la perte, la fragmentation et l'isolement des biotopes, ainsi que par la baisse de la qualité du milieu (intensification des activités humaines, perte de quiétude, pollutions diverses, etc.).

D'après Stern *et al.*, 1980 et Barth, 1987.











La convention

« Bords de routes »

Prévoit le recours au fauchage annuel tardif sur certains talus et accotements du réseau routier communal;


Fixe la date du début du fauchage tardif au 1er août, idéalement au 1er septembre dans certaines régions;

Ne fixe pas le nombre de fauchage à réaliser annuellement dans les zones de sécurité (bande de sécurité, carrefours, intérieur des virages, etc.);


Ne fixe pas la date des fauchages dans les zones de sécurité;

Prévoit la réalisation d'un plan de fauchage dans lequel sont repris les bords de routes soumis au fauchage tardif.

Site de Cartographie Détaillée et Interactive



La convention « Bords de routes »



La convention « Bords de routes »

